




Bovenaanzicht stofdorpel



Stofdorpel met 1- of 2-zijdig aangeschuind opplovlak, door aannemer te bepalen.



Stofdorpel gebold, door aannemer te bepalen.

Geldt niet voor kozijnen met een zijlicht !


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Deurdikte		
X	24	
Lengte stofdorpel L1 *	Deurbreedte - 28	
Lengte stofdorpel L2 *	Deurbreedte + 2	
Muurdikte		
Breedte stofdorpel	Muurdikte + 18	
Ruimte onder deur (basis)	22-14-8-...	
Hoogte stofdorpel	Ruimte onder deur - 3	
* = bij 2 kitnaden van 4mm		

Productietekening tbv natuursteen e.d.  
Levering NIET door Andusta.

**ANDUSTA**

benaming  
STOFDORPEL

tek.nr. 60201901



Draaideurkozijn - opdek - dop



versie E

15mm sponning



datum 01-05-2024

formaat A4


maateenheid mm



Bovenaanzicht stofdorpel



Stofdorpel met 1- of 2-zijdig aangeschuind olooppvlak, door aannemer te bepalen.



Stofdorpel gebold, door aannemer te bepalen.

Geldt niet voor kozijnen met een zijlicht !


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Deurdikte		
X	24	
Lengte stofdorpel L1 *	Deurbreedte - 28	
Lengte stofdorpel L2 *	Deurbreedte + 2	
Muurdikte		
Breedte stofdorpel	Muurdikte + 18	
Ruimte onder deur (basis)	22-14-8-...	
Hoogte stofdorpel	Ruimte onder deur - 3	
* = bij 2 kitnaden van 4mm		

Productietekening tbv natuursteen e.d.  
Levering NIET door Andusta.

**ANDUSTA**

benaming  
**STOFDORPEL**

tek.nr. 63031901



Draaideurkozijn - opdek - band



versie

15mm sponning



datum 01-05-2024

formaat A4


maateenheid mm



Bovenaanzicht stofdorpel



Stofdorpel met 1- of 2-zijdig aangeschuind oplooppvlak, door aannemer te bepalen.



Stofdorpel gebold, door aannemer te bepalen.

Geldt niet voor kozijnen met een zijlicht !


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Deurdikte		
X	Deurdikte + 4	
Lengte stofdorpel L1 *	Deurbreedte - 38	
Lengte stofdorpel L2 *	Deurbreedte - 8	
Muurdikte		
Breedte stofdorpel	Muurdikte + 18	
Ruimte onder deur (basis)	22-14-8-...	
Hoogte stofdorpel	Ruimte onder deur - 3	
* = bij 2 kitnaden van 4mm		

Productietekening tbv natuursteen e.d.  
Levering NIET door Andusta.

**ANDUSTA**

benaming  
STOFDORPEL

tek.nr. 60101901



Draaideurkozijn - stomp - dop



versie B

15mm sponning



datum 01-05-2024

formaat A4


maateenheid mm



Bovenaanzicht stofdorpel



Stofdorpel met 1- of 2-zijdig aangeschuind oplooppvlak, door aannemer te bepalen.



Stofdorpel gebold, door aannemer te bepalen.

Geldt niet voor kozijnen met een zijlicht !

Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Deurdikte		
X	Deurdikte + 7	
Lengte stofdorpel L1 *	Deurbreedte - 38	
Lengte stofdorpel L2 *	Deurbreedte - 8	
Muurdikte		
Breedte stofdorpel	Muurdikte + 18	
Ruimte onder deur (basis)	22-14-8-...	
Hoogte stofdorpel	Ruimte onder deur - 3	
* = bij 2 kitnaden van 4mm		

Productietekening tbv natuursteen e.d.  
Levering NIET door Andusta.

**ANDUSTA**

benaming  
**STOFDORPEL**


tek.nr. 63011901

versie





datum 01-05-2024

formaat A4


maateenheid mm



Draaideurkozijn - stomp - band  
15mm sponning



Stofdorpel met 1- of 2-zijdig aangeschuind oplooppvlak, door aannemer te bepalen.



Stofdorpel gebold, door aannemer te bepalen.

Geldt niet voor kozijnen met een zijlicht !


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Deurdikte		
X	Deurdikte + 7	
Lengte stofdorpel L1 *	Deurbreedte - 58	
Lengte stofdorpel L2 *	Deurbreedte - 8	
Muurdikte		
Breedte stofdorpel	Muurdikte + 18	
Ruimte onder deur (basis)	22-14-8-...	
Hoogte stofdorpel	Ruimte onder deur - 3	
* = bij 2 kitnaden van 4mm		

Productietekening tbv natuursteen e.d.  
Levering NIET door Andusta.

**ANDUSTA**

benaming  
**STOFDORPEL**

tek.nr. 64011901




Draaideurkozijn - stomp - band  
25mm sponning

versie



datum 01-05-2024

formaat A4



maateenheid mm



Bovenaanzicht stofdorpel



Stofdorpel met 1- of 2-zijdig aangeschuind oloopvlak, door aannemer te bepalen.



Stofdorpel gebold, door aannemer te bepalen.


Rekentabel	Berekening	Waarde
Deurbreedte		
Deurdikte		
X	Deurbreedte + 4	
Lengte stofdorpel L1 *	Deurbreedte - 38	
Lengte stofdorpel L2 *	Deurbreedte - 8	
Muurdikte		
Breedte stofdorpel	85	
Ruimte onder deur (basis)	22-14-8-...	
Hoogte stofdorpel	Ruimte onder deur - 3	
* = bij 2 kitnaden van 4mm		

Productietekening tbv natuursteen e.d.  
Levering NIET door Andusta.

**ANDUSTA**

benaming  
**STOFDORPEL**

tek.nr. 60201902



Draaideurkozijn - stomp - dop - zijlicht  
15mm sponning

versie E

datum 10-04-2024

formaat A4

maateenheid mm